

COLECCIÓN  
**IMMENSA SLAB**

Made in Italy 

# INDEX

04	PLATINUM CONCEPT & SOLUTIONS
08	PROCESO DE PRODUCCIÓN
10	IMMENZA SLAB
14	BENEFICIOS DE LAS SLABS DE PORCELANATO
16	MATRIX IMMENZA SLAB
18	EFICIENCIA Y DINAMISMO
22	COLECCIONES IMMENZA SLAB
28	COLECCION MARBLE
54	COLECCION STONE
60	COLECCION MATERIA
66	PACKAGING
70	APLICACIONES
78	ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

# INDEX COLECCIONES

22	COLECCIONES IMMENZA SLAB
28	COLECCION MARBLE
30	STATUARIO
32	ARABESCATO CORCHIA
34	BORCHINI
36	CALACATTA GOLD
38	MACCHIA VECCHIA
40	TAJ MAHAL
42	TRAVERTINO CLASSICO
44	SUPERWHITE
46	FIOR DI BOSCO
48	ATLANTIC GREY
50	PIETRA GREY
52	BLACK MARQUINA
54	COLECCION STONE
56	PIETRA DI FEZ
58	PORTLAND
60	COLECCION MATERIA
62	CONCRETE WHITE
64	CONCRETE LIGHT GREY



PLATINUM  
CONCEPT & SOLUTIONS

ES

PCS ofrece conceptos innovadores en la decoración de interiores.  
Creamos soluciones completas para cada ambiente, inspirándonos en el  
verdadero Italian Design.

Nuestro objetivo es seleccionar cuidadosamente las mejores soluciones para el  
diseño interior y exterior presentando un abanico de propuestas articuladas por  
materiales, texturas y colores. Somos especialistas en la creación de ambientes  
altamente creativos y con atmósferas únicas, adaptadas a las necesidades de  
cada proyecto.

IT

PCS offre concetti innovativi nella decorazione d'interni.  
Creiamo soluzioni complete per ogni ambiente, ispirandoci al vero Italian Design.

Il nostro obiettivo è selezionare con cura le migliori soluzioni per l'interior e  
l'outdoor design presentando un ventaglio di proposte articolata per materiali,  
texture e colori. Siamo specialisti nella creazione di ambienti altamente creativi e  
dalle atmosfere uniche, calibrate sulle esigenze di ogni progetto.

ENG

*PCS offers innovative concepts in interior decoration.  
We create complete solutions for every environment, inspired by the true Italian  
Design.*

*Our goal is to carefully select the best solutions for interior and outdoor design  
by presenting a range of proposals articulated materials, textures and colors. We  
are specialists in creating highly creative environments with unique atmospheres,  
tailored to the needs of each project.*

VISIÓN PIONERA

Nuestra visión se nutre de una búsqueda constante de excelencia e innovación.



La nostra visione si nutre di una costante ricerca di eccellenza e innovazione.

*Our vision thrives on a constant quest for excellence and innovation.*



ES

Nos comprometemos a desempeñar un papel destacado en cuatro aspectos estratégicos claves: Sostenibilidad Ambiental, Innovación de Productos, Estética Intransigente y Eficiencia en el Proceso de Producción.

Estamos decididos a transformar el panorama del mercado de grandes placas de gres porcelanato, alcanzando resultados vanguardistas y superando los estándares y expectativas del mercado.

IT

Ci impegniamo a svolgere un ruolo di primo piano in quattro aspetti strategici chiave: Sostenibilità Ambientale, Innovazione dei Prodotti, Estetica Intransigente ed Efficienza nel Processo di Produzione.

Siamo determinati a trasformare il panorama del mercato delle grandi lastre di gres porcellanato, raggiungendo risultati all'avanguardia e superando gli standard e le aspettative del mercato.

ENG

*We are committed to taking a leading role in four key strategic aspects: environmental sustainability, product innovation, uncompromising aesthetics and efficiency in the production process.*

*We are determined to redefine the landscape of the large porcelain stoneware slabs market, achieving unprecedented cutting-edge results and surpassing the standards and expectations of the market.*

# PRODUCCIÓN DE SLABS

PRODUZIONE DI LASTRE/ SLABS PRODUCTION



- Sistema altamente eficiente.
- Compactación uniforme y gradual de materias primas.
- Análisis avanzado a través de escáneres para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad.

- Sistema altamente efficiente.
- Compattazione uniforme e graduale delle materie prime.
- Analisi avanzata tramite scanner per garantire il rispetto dei requisiti di qualità.
- *Highly efficient system.*
- *Uniform and gradual compaction of raw materials.*
- *Advanced analysis through scanners to ensure compliance with quality requirements.*

- Pasa a través del horno de última generación "H2 listo", el más largo instalado en Europa.
- Horno diseñado para placas grandes y gruesas.
- Cocción a 1220°C para obtener un alto rendimiento técnico en gres porcelanato.
- Rayos X; la utilización de rayos X tiene como objetivo mejorar la presión de corte y reducir el grado de quietud.

- *Passaggio attraverso il forno all'avanguardia "H2 ready", il più lungo installato in Europa. Forno progettato per lastre di grandi dimensioni e spesse*
- *Cottura a 1220°C per elevate prestazioni tecniche del gres porcellanato.*
- *Raggio X; l'utilizzo dei raggi X ha lo scopo di aumentare la pressione di taglio e ridurre il grado di immobilità.*
- *Passage through the state-of-the-art "H2 ready" kiln, the longest installed in Europe. Kiln designed for large-sizes and thick slabs.*
- *Firing at 1220°C for high technical performance of porcelain stoneware.*
- *X-Rays; the utilisation of X-rays is intended to enhance cutting pressure and reduce the degree of stillness.*

IMMENZA SLAB

# EXTRA-LARGE SLABS EN PORCELANATO

Con medidas de **1840x3300mm**, las extra-large slabs de porcelanato **IMMENZA SLAB** también están disponibles hasta una versión de **20mm** de espesor.

Con misure di 1840x3300mm, le lastre extra-large in lastre in porcellanato di Immensa Slab sono disponibili fino a una versione con uno spessore di 20mm.

*With measurements of 1840x3300mm, the extra-large porcelain slabs by Immensa Slab are also available in a 20mm thick version.*

MÁS GRANDE DE LO CONVENCIONAL

# IMMENSA SLAB

>|< 1840x3300mm

Gracias a una visión estratégica y tecnología de vanguardia, Immensa Slab es capaz de ofrecer los slabs de porcelanato de mayor tamaño jamás lanzadas en el mercado internacional.

La superioridad se caracteriza por la capacidad de transformar cada espacio en un entorno sofisticado y tecnológicamente avanzado.

Las placas de porcelanato de gran formato son ideales para revestir paredes interiores y exteriores, encimeras de cocina, muebles de baño, mesas de trabajo, mesas y accesorios de decoración.

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Dimensiones 1840x3300mm
- ✓ Resultados estéticos espectaculares
- ✓ Slabs en porcelanato extragruetas
- ✓ Incluye malla en fibra de vidrio 7mm (opcional), (12mm/20mm incluye malla)
- ✓ Optimización de residuos
- ✓ Versatilidad en aplicaciones
- ✓ Procesos de escuadrado y rectificación incluidos
- ✓ Máxima higiene



# BENEFICIOS DE LAS SLABS EN PORCELANATO

IMMENZA SLAB BY  
PLATINUM CONCEPT & SOLUTIONS



## RESISTENCIA ABSOLUTA A AGENTES EXTERNOS

IT. Resistenza agli agenti esterni  
ENG. Weatherproof



## MÁXIMOS ESTÁNDARES DE HIGIENE

IT. Massimi standard igienici  
ENG. Maximum hygiene



## UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE

IT. Una soluzione sostenibile  
ENG. A sustainable solution



## RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS

IT. Resistente al calore e alle alte temperature  
ENG. Resistant to heat and high temperatures



## RESISTENTE A LAS MACHAS

IT. Resistente alle macchie  
ENG. Stainproof



## IMPERMEABLE/ NO ABSORBENTE

IT. Inassorbente  
ENG. Non-absorbent



## FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

IT. Facilità di pulizia e manutenzione  
ENG. Easy cleaning and low maintenance



## UN MATERIAL, APLICACIONES ILIMITADAS

IT. Un solo materiale, illimitate applicazioni  
ENG. One material, infinite applications



## UN DISEÑO INSPIRADO EN PRODUCTOS NATURALES

IT. Un design fedelmente ispirato ai prodotti naturali  
ENG. A design faithful to natural products



## RESISTENTE A LOS RAYOS UV

IT. Resistente ai raggi U.V.  
ENG. UV-resistant



## IDEAL PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS

IT. Idonea al contatto con alimenti  
ENG. Suitable for contact with food



## A PRUEBA DE ARAÑAZOS Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN


IT. Resistente a graffi e abrasioni  
ENG. Scratchproof and abrasion-resistant





# MATRIX

## CARACTERÍSTICAS



### DIMENSIÓN

1840x3300mm

### ESPEORES

12MM / 20MM  
(Incluyen malla en la parte posterior)

7MM  
(Con malla a requerimiento)

### INCLUYEN

Rectificado


Incluye malla (en fibra de vidrio)

### ACABADO

Natural

Pulido (Polished)

## COMPARACIÓN



# IMMENZA SLAB, IMMENSO RENDIMIENTO

**+ MAYOR RESISTENCIA A RUPTURAS**

\* Con malla incluida




\* Con malla a requerimiento




IT.  
Con stuoia  
\*12mm,20mm con stuoia \*7mm stuoia su richiesta

ENG.  
With mesh on the back  
\*12mm,20mm includes mesh \*7mm mesh upon request




# EFICIENCIA Y DINAMISMO

OP.1 3 FULL TOP



OP.2 BACKSPLASH + 2 TOP




# EFICIENCIA Y DINAMISMO

OP.3 BIG ISLAND + TOP




OP.4 BIG TABLE




# EFICIENCIA Y DINAMISMO

OP.5 10 COFFEE TABLES Y SNACK BAR




OP.6 8 COFFEE TABLES



# EFICIENCIA Y DINAMISMO

OP.7 2 EXTENDIBLE TABLES





COLECCIONES

# IMMENSA SLAB

COLECCIÓN  
**MARBLE**



STATUARIO



ARABESCATO CORCHIA



CALACATTA GOLD



BORGHINI



MACCHIA VECCHIA



TAJ MAHAL



TRAVERTINO CLASSICO



SUPERWHITE



FIOR DI BOSCO



ATLANTIC GREY



PIETRA GREY



BLACK MARQUINIA




COLECCIÓN  
**STONE**




PORTLAND



PIETRA DI FEZ



COLECCIÓN  
**MATERIA**



CONCRETE WHITE



CONCRETE LIGHT GREY





IMMENZA SLAB

**COLECCIÓN MARBLE**

**BC**  
PLATINUM  
CONCEPT & SOLUTIONS

# IMMENZA SLAB STATUARIO

Placa efecto mármol blanco con elegantes vetas grises.

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM


ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)

7MM / 12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)

NATURAL (MATT) / PULIDO (POLISHED)

PLACA (LASTRE / SLABS)



1840x3300mm



Natural (Matt)  
Pulido (Polished)



7mm/12mm/20mm




Rectificado



Incluye Malla

PERFECT  
MATCH  
Pietra Grey



IT: Lastra effetto marmo bianco con eleganti venature grigie. ENG: White marble-effect slab featuring elegant grey veining.



IMMENZA SLAB  
**ARABESCATO  
 CORCHIA**

Placa efecto mármol  
 blanco marfil con vivaces  
 vetas grises y beige

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM

ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)

12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)

NATURAL (MATT) / PULIDO (POLISHED)

PLACA (LASTRE / SLABS)



1840x3300mm



Natural (Matt)  
 Pulido (Polished)



12mm/20mm



Rectificado



Incluye Malla

IMMENZA SLAB  
**BORGHINI**

Placa con efecto de mármol blanco y vetas gris-doradas

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM


ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)


12MM / 20MM


ACABADOS (FINITURE / FINISHES)


NATURAL (MATT) / PULIDO (POLISHED)


PLACA (LASTRE / SLABS)




 1840x3300mm

 Rectificado

 Natural (Matt)  
 Pulido (Polished)

 Incluye Malla

 12mm/20mm

PERFECT  
 MATCH



Portland



Pietra Grey

IT: Lastra effetto marmo bianco e venature grigio-dorate. ENG: White marble-effect slab featuring golden grey veins.

IMMENZA SLAB  
**CALACATTA GOLD**

Placa de efecto mármol en blanco cálido con vetas doradas

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM


ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)


12MM


ACABADOS (FINITURE / FINISHES)


NATURAL (MATT) / PULIDO (POLISHED)


PLACA (LASTRE / SLABS)




 1840x3300mm


 Natural (Matt)  
Pulido (Polished)

 12mm


 Rectificado

 Incluye Malla


PERFECT MATCH



Travertino Classico



Fior di Bosco



Portland

IT: Lastra effetto marmo bianco caldo con venature dorate. ENG: Warm white marble-effect slab featuring golden veins.

IMMENZA SLAB  
**MACCHIA  
 VECCHIA**

Placa efecto mármol blanco con vetas marrones

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM

ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)

7MM / 12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)

NATURAL (MATT) / PULIDO (POLISHED)

PLACA (LASTRE / SLABS)



1840x3300mm



Natural (Matt)  
 Pulido (Polished)



7mm/12mm/20mm




Rectificado



Incluye Malla

PERFECT  
 MATCH



Fior di Bosco



Portland

IT: Lastra effetto marmo bianco con venature marroni. ENG: White marble-effect slab featuring brown veining.

IMMENZA SLAB

# TAJ MAHAL

Placa de efecto mármol beige con variedad de tonos brillantes

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM

ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)

12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)

NATURAL (MATT) / PULIDO (POLISHED)

PLACA (LASTRE / SLABS)



1840x3300mm



Natural (Matt)  
Pulido (Polished)



12mm/20mm




Rectificado



Incluye Malla

PERFECT MATCH



Fior di Bosco



Concrete White

IT: Lastra effetto marmo beige con varietà di luminose sfumature. ENG: Beige marble-effect slab featuring a variety of bright shades.

IMMENZA SLAB

# TRAVERTINO CLASSICO

Placas con efecto de mármol en tonos neutros cálidos, que van desde el beige hasta el rosa empolvado en diversas intensidades

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM

ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)

12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)

NATURAL (MATT)

PLACA (LASTRE / SLABS)



1840x3300mm



Natural (Matt)



12mm/20mm




Rectificado



Incluye Malla

**PERFECT MATCH**

Calacatta Gold



IT: Lastra effetto marmo in calde tonalità neutre, dal beige al cipria di diverse intensità. ENG: Marble-effect slabs in warm neutral shades, ranging from beige to dusty pink of various intensities.

IMMENZA SLAB

# SUPERWHITE

Placas con efecto de mármol brecha de color gris claro

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM

ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)

12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)

NATURAL (MATT) / PULIDO (POLISHED)

PLACA (LASTRE / SLABS)



1840x3300mm



Rectificado




Natural (Matt)  
Pulido (Polished)



Incluye Malla



12mm/20mm



IT: Lastra effetto marmo brecciato di colore grigio chiaro. ENG: Pale grey breccia marble-effect slab.

IMMENZA SLAB

# FIOR DI BOSCO

Placas con efecto de mármol gris con elegantes vetas blancas y detalles marrones

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM


ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)


12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)


NATURAL (MATT) / PULIDO (POLISHED)


PLACA (LASTRE / SLABS)




 1840x3300mm


 Rectificado

 Natural (Matt)  
Pulido (Polished)


 Incluye Malla

 12mm/20mm


PERFECT MATCH



Calacatta Gold



Macchia Vecchia



Taj Mahal

IT: Lastra effetto marmo grigio con eleganti venature bianche e dettagli marroni. ENG: Grey marble-effect slab with elegant white veins and brown details.



# IMMENZA SLAB ATLANTIC GREY

Placas con efecto de mármol plateado con espectaculares detalles en gris oscuro

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM

ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)


12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)


NATURAL (MATT) / PULIDO (POLISHED)


PLACA (LASTRE / SLABS)




 1840x3300mm

 Rectificado

 Natural (Matt)  
Pulido (Polished)

 Incluye Malla

 12mm/20mm

PERFECT  
MATCH  
Concrete  
White



IT: Lastra effetto marmo argenteo con spettacolari dettagli grigio scuro. ENG: Silvery marble-effect slab featuring spectacular dark grey details.

IMMENZA SLAB

# PIETRA GREY

Placas con efecto de mármol gris grafito con finas vetas blancas

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM

ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)

7MM / 12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)

NATURAL (MATT) / PULIDO (POLISHED)

PLACA (LASTRE / SLABS)



1840x3300mm



Natural (Matt)  
Pulido (Polished)



7mm/12mm/20mm



Rectificado




Incluye Malla

PERFECT MATCH



Statuario



Borghini



Concrete White

IT: Lastra effetto marmo grigio grafito con sottili venature bianche. ENG: Graphite grey marble-effect slab featuring white gossamer veins.

IMMENZA SLAB

# BLACK MARQUINIA

Placas con efecto de mármol negro total con refinadas y delgadas venas blancas

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM


ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)

7MM / 12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)

PULIDO (POLISHED)

PLACA (LASTRE / SLABS)



1840x3300mm



Pulido (Polished)



7mm/12mm/20mm



Rectificado



Incluye Malla



IMMENZA SLAB

**COLECCIÓN STONE**

**BC**  
PLATINUM  
CONCEPT & SOLUTIONS

IMMENZA SLAB

# PIETRA DI FEZ

Placas con efecto de piedra caliza gris

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM

ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)


12MM / 20MM


ACABADOS (FINITURE / FINISHES)


NATURAL (MATT)


PLACA (LASTRE / SLABS)




 1840x3300mm


 Natural (Matt)

 12mm/20mm

 Rectificado

 Incluye Malla

**PERFECT MATCH**  
Concrete White



IT: Lastra effetto pietra limestone grigia. ENG: Grey limestone-effect slab.

# IMMENZA SLAB PORTLAND

Placas con efecto de piedra calcárea beige

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM

ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)

12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)

NATURAL (MATT)

PLACA (LASTRE / SLABS)



1840x3300mm



Natural (Matt)



12mm/20mm



Rectificado



Incluye Malla


PERFECT  
MATCH



Calacatta  
Gold



Borghini



Macchia  
Vecchia

IT: Lastra effetto pietra calcarea beige. ENG: Beige limestone-effect slab.



IMMENZA SLAB

# COLECCIÓN MATERIA

# IMMENZA SLAB CONCRETE WHITE

Placas con efecto de  
concreto en blanco

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM


ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)


12MM / 20MM


ACABADOS (FINITURE / FINISHES)


NATURAL (MATT)

PLACA (LASTRE / SLABS)




 1840x3300mm


 Natural (Matt)

 12mm/20mm

 Rectificado

 Incluye Malla

PERFECT  
MATCH




Fior di Bosco



Atlantic Grey



Pietra Grey



Concrete  
Light Grey

IT: Lastra effetto cemento in total white ENG: Total white concrete-effect slab.



# IMMENZA SLAB CONCRETE LIGHT GREY

Placas con efecto de concreto en tono gris pálido

TAMAÑO (FORMATO / SIZE)

1840X3300MM

ESPESOR (SPESSORE / THICKNESS)

7MM / 12MM / 20MM

ACABADOS (FINITURE / FINISHES)

NATURAL (MATT)

PLACA (LASTRE / SLABS)



1840x3300mm



Natural (Matt)



7mm/12mm/20mm




Rectificado



Incluye Malla

PERFECT  
MATCH

Concrete  
White



IT: Lastra effetto cemento in grigio chiaro. ENG: Pale grey concrete-effect slab.




IMMENZA SLAB  
**PACKING**

**SC**  
PLATINUM  
CONCEPT & SOLUTIONS

IMMENZA SLAB

# PACKING A-FRAME

METAL





ITEM	WEIGHT / A-FRAME	SLAB THICKNESS	PZ / FRAME	MQ / FRAME	KG / FRAME
METAL FRAME	160 KG	7MM	28	170,02	2.985,70
METAL FRAME	160 KG	12MM	16	97,15	2.928,85
METAL FRAME	160 KG	20MM	10	60,72	3.044,00



IMMENZA SLAB

# PACKING A-FRAME

WOODEN



ITEM	WEIGHT / A-FRAME	SLAB THICKNESS	PZ / FRAME	MQ / FRAME	KG / FRAME
WOODEN FRAME	230 KG	7MM	28	170,02	3.055,67
WOODEN FRAME	230 KG	12MM	16	97,15	2.997,86
WOODEN FRAME	230 KG	20MM	10	60,72	3.114,20



IMMENZA SLAB

# APLICACIONES

IMMENZA SLAB


# APLICACIONES EN COCINA

FORMATO ÚNICO, INFINITAS APLICACIONES




## TOPS PARA COCINA

IT. Top per cucina  
ENG. Kitchen tops



## SUPERFICIES HORIZONTALES

IT. Piani orizzontali  
ENG. Horizontal surfaces



## ANTI SALPICADURAS

IT. Paraschizzi  
ENG. Backsplash



## LAVABOS

IT. Lavelli  
ENG. Sinks



## MESONES Y MUEBLERÍA

IT. Tavoli da pranzo  
ENG. Dining tables



## REVESTIMIENTOS

IT. Rivestimenti per pareti  
ENG. Walls



IMMENZA SLAB

# APLICACIONES EN BAÑOS

FORMATO ÚNICO, INFINITAS APLICACIONES



## TOPS PARA BAÑOS Y LAVABOS

IT. Top per bagno e lavabi  
ENG. Bathroom countertops and washbasins



## PAREDES DE DUCHA

IT. Pareti doccia  
ENG. Shower walls



## BASES DE DUCHA

IT. Piatti doccia  
ENG. Shower bases



## BAÑERAS

IT. Vasche da bagno  
ENG. Baths



## MUEBLES DE BAÑO

IT. Mobili per bagno  
ENG. Bathroom furniture



IMMENZA SLAB

# APLICACIONES EN DISEÑOS DE MESAS

FORMATO ÚNICO, INFINITAS APLICACIONES



## MESAS DE COMEDOR

IT. Tavoli da pranzo  
ENG. Dining tables



## MESAS PARA LA COCINA

IT. Tavoli per cucina  
ENG. Kitchen tables



## COFFEE TABLE

IT. Coffee table  
ENG. Coffee table



## MESAS PARA SALAS DE REUNIONES

IT. Tavoli per Meeting Room  
ENG. Meeting room tables



## MESAS A MEDIDA Y MESAS EXTENSIBLES

IT. Tavoli su misura e tavoli allungabili  
ENG. Custom tables and extendables tables



## MESAS PARA EXTERIORES

IT. Tavoli per esterno  
ENG. Outdoor tables



IMMENZA SLAB

# APLICACIONES EN PAREDES

FORMATO ÚNICO, INFINITAS APLICACIONES



## PARA PAREDES DE LA SALA DE ESTAR

IT. Rivestimento a parete per soggiorno  
ENG. For living room walls



## PARA PAREDES DE COCINA

IT. Rivestimento a parete per cucina  
ENG. For kitchen walls



## PARA PAREDES DEL DORMITORIO

IT. Rivestimento a parete per camera da letto  
ENG. For bedroom walls



## PARA PAREDES DEL COMEDOR

IT. Rivestimento a parete per sala da pranzo  
ENG. For dining room walls



## PARA PAREDES DEL BAÑO

IT. Rivestimento a parete per bagno  
ENG. For bathroom walls



IMMENZA SLAB

# REVESTIMIENTOS PARA EXTETERIORES

FORMATO ÚNICO, INFINITAS APLICACIONES



## PARA LAS PAREDES DE LA SALA DE ESTAR

IT. Cucine outdoor in gres porcellanato

ENG. Outdoor kitchens crafted from porcelain stoneware



## PARA PAREDES DE COCINA

IT. Rivestimento a parete in gres porcellanato per esterni

ENG. Porcelain stoneware for outdoor walls



## PARA LAS PAREDES DEL DORMITORIO

IT. Tavoli in ceramica per esterno

ENG. Ceramic tables for outdoor use



IMMENZA SLAB

# REVESTIMIENTOS PARA ESPACIOS COMERCIALES

FORMATO ÚNICO, INFINITAS APLICACIONES



## REVESTIMIENTOS PARA NEGOCIOS Y RESTAURANTES

IT. Superfici in grès per spazi Negozi, Boutique e Ristoranti

ENG. Stoneware for stores, boutiques, and restaurants



## REVESTIMIENTOS PARA OFICINA

IT. Grandi lastre ceramiche per Uffici

ENG. Extra-large ceramic slabs for offices



## REVESTIMIENTOS PARA HOTELES Y RESORTS

IT. Rivestimenti in grès porcellanato in ambienti Hotel e Resort

ENG. Porcelain stoneware for hospitality settings





IMMENZA SLAB

# ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL SPECIFICATIONS

## MATRIX DE ESPESORES (MATRICE DI ESPESSORI/ THICKNESS MATRIX)

	7MM	12MM	20MM
STATUARIO (NATURAL)	X	X	X
STATUARIO (POLISHED)	X	X	X
CALACATTA GOLD (NATURAL)		X	
CALACATTA GOLD (POLISHED)		X	
MACCHIA VECCHIA (NATURAL)	X	X	X
MACCHIA VECCHIA (POLISHED)	X	X	X
BORGHINI (NATURAL)		X	X
BORGHINI (POLISHED)		X	X
ARABESCATO CORCHIA (NATURAL)		X	X
ARABESCATO CORCHIA (POLISHED)		X	X
SUPERWHITE (NATURAL)		X	X
SUPERWHITE (POLISHED)		X	X
PIETRA GREY (NATURAL)	X	X	X
PIETRA GREY (POLISHED)	X	X	X
FIOR DI BOSCO (NATURAL)		X	X
FIOR DI BOSCO (POLISHED)		X	X
ATLANTIC GREY (NATURAL)		X	X
ATLANTIC GREY (POLISHED)		X	X
BLACK MARQUINA (POLISHED)	X	X	X
TAJ MAHAL (NATURAL)		X	X
TAJ MAHAL (POLISHED)		X	X
TRAVERTINO CLASSIC (NATURAL)		X	X
PIETRA DI FEZ (NATURAL)		X	X
PORTLAND (NATURAL)		X	X
CONCRETE WHITE (NATURAL)		X	X
CONCRETE LIGHT GREY (NATURAL)	X	X	X
<b>TOTAL (TOTALE/ TOTAL)</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>24</b>

# STANDARD EN 14411 - G BLA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS <i>Caratteristiche Tecniche Technical characteristics</i>	NORMATIVA <i>Normativa Standard Norm</i>	REQUISITOS PRESCRITOS <i>Requisiti prescritti Required values</i>	EVALUACIÓN <i>Valutazione Valutation</i>
<b>STANDARD DIMENSIONAL (STANDARD DIMENSIONAL/ DIMENSIONAL STANDARD)</b>			
LARGO Y ANCHO <i>Lunghezza e Larghezza Length and width</i>	ISO 10545-2	± 0,6% / ± 2,0% MM	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
RECTITUD BORDES <i>Rettilinearità degli spigoli Edge straightness</i>	ISO 10545-2	± 0,5% / ± 1,5% MM	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
RECTANGULARIDAD <i>Ortogonalità Rectangularity</i>	ISO 10545-2	± 0,5% / ± 2,0% MM	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
CURVATURA AL CENTRO <i>Curvatura al centro Flatness-Centre curvature</i>	ISO 10545-2	± 0,6% / ± 2,0% MM	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
CURVATURA A LOS BORDES <i>Curvatura ai bordi Flatness-Edge curvature</i>	ISO 10545-2	± 0,6% / ± 2,0% MM	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
PLANITUD-DEFORMACIÓN <i>Svergolamento Flatness-Warpage</i>	ISO 10545-2	± 0,6% / ± 2,0% MM	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
ESPESOR <i>Spessore Thickness</i>	ISO 10545-2	± 5% / ± 0,5% MM	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
CALIDAD DE LA SUPERFICIE <i>Qualità della superficie Surface quality</i>	ISO 10545-2	MÍNIMO 95% <i>Minimo 95% Minimum 95%</i>	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
<b>STANDARD MECÁNICOS (STANDARD MECCANICI/ MECHANICAL STANDARD)</b>			
ABSORCIÓN DEL AGUA <i>Assorbimento acqua Water absorption</i>	ISO 10545-3	MÁXIMO 0,5% <i>Massimo 0,5% Maximum 0,5%</i>	- 0,1%
MÓDULO DE RUPTURA <i>Modulo di rottura Modulus of rupture</i>	ISO 10545-4	> 35 N/MM <sup>2</sup>	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
TENSIÓN DE ROTURA <i>Carico di rottura Breaking strength</i>	ISO 10545-4	> 1300 N	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
RESISTENCIA AL IMPACTO <i>Resistenza all'urto Impact resistance</i>	ISO 10545-5	VALOR DECLARADO <i>Valore dichiarato Declared value</i>	- 0,89 (COR)
EXPANSIÓN TÉRMICA LINEAL <i>Espansione termica lineare Linear thermal expansion</i>	ISO 10545-6	VALOR DECLARADO <i>Valore dichiarato Declared value</i>	a= - 6.4X10-6°C-1
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO <i>Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance</i>	ISO 10545-9	PASA <i>Passa Pass</i>	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
EXPANSIÓN POR HUMEDAD <i>Espansione all'acqua Moisture expansion</i>	ISO 10545-10	VALOR DECLARADO <i>Valore dichiarato Declared value</i>	- 0,04 MM/M
RESISTENCIA AL CUARTEO <i>Resistenza al cavillo Crazing resistance</i>	ISO 10545-11	PASA <i>Passa Pass</i>	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
RESISTENCIA AL FRÍO <i>Resistenza al gelo Chemical resistance</i>	ISO 10545-12	PASA <i>Passa Pass</i>	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO <i>Resistenza attacco chimico Thickness</i>	ISO 10545-13	MÍNIMO CLASE GB <i>Minimo classe GB Minimum class GB</i>	CONFORME <i>Conforme Comply</i>
ABRASIÓN PROFUNDA <i>Abrasione profonda Deep abrasion</i>	ISO 10545-6	< 175MM <sup>3</sup>	< 135MM <sup>3</sup>
MOHS	Valor declarado (Valore Dichiarato/ Declared Value)		MOHS ≥ 5
<b>STANDARD DE SEGURIDAD (STANDARD DI SICUREZZA/ SECURITY STANDARD)</b>			
RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>Resistenza alle macchie Stain resistance</i>	ISO 10545-14	MÍNIMO CLASE 3 <i>Minimo classe 3 Minimum class 3</i>	CONFORME <i>Conforme Comply</i>



Via Quattro Passi 2/A,41043,  
Formigine, MO  
Tel. +39 338 310 0578  
[www.platinum-pcs.com](http://www.platinum-pcs.com)  
[Info@platinum-pcs.com](mailto:Info@platinum-pcs.com)